
SINPAR®

CATÁLOGO

**DE FRESAS DE METAL DURO INTEGRAL Y ACERO RÁPIDO,
BROCAS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES**






FRESAS

DE ACERO RÁPIDO



FRESOLINES HSS -Co



Tolerancia de mango: h7

Tolerancia de filo: $d_1 = d_2 \rightarrow h11$
Tolerancia de filo: $d_1 < d_2 \rightarrow k11$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					FILOS	OBSERV.	DISPONIBILIDAD	ENVASE 1 u
	d ₁ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm				
FRMR-FR03-13-60	3,0	8	60	13	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR04-13-70	4,0	8	70	13	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR04-16-80R	4,0	8	80	16	45	1	CON REBAJE	●	1 u
FRMR-FR05-16-70	5,0	8	70	16	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR05-16-80R	5,0	8	80	16	45	1	CON REBAJE	●	1 u
FRMR-FR05-42-100	5,0	8	100	42	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR06-16-60-M	6,0	6	60	16	--	1	MINICOPY	●	1 u
FRMR-FR06-16-70	6,0	8	70	16	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR06-16-70-1	6,0	8	70	16	--	1	NÚCLEO REFORZADO	●	1 u
FRMR-FR06-16-90	6,0	8	90	16	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR06-16-90R	6,0	8	90	16	45	1	CON REBAJE	●	1 u
FRMR-FR06-42-100	6,0	8	100	42	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR07-16-70	7,0	8	70	16	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR08-16-80	8,0	8	80	16	--	1	--	●	1 u
FRMR-FR08-28-100R	8,0	8	100	28	67	1	CON REBAJE	●	1 u
FRMR-FR08-42-100	8,0	8	100	42	0	1	--	●	1 u

● Producto estándar en stock ● Producto estándar a pedido ○ Producto especial a pedido